

**K-MAATALOUS**

**VILJELYOHJELMA**



## Perunan lisätyppilannoitus

- Keväällä annettu ohjeiden mukainen typpilannoitus riittää useimmiten tyydyttämään perunan typpitarpeen
- Typen riittävyyteen vaikuttavat heikentävästi kylmä ja sateinen sää, jolloin ravinteita huuhtoutuu ja maan omat typpivarat eivät hidastuneen mikrobitoiminnan johdosta ole kasvin käytettävissä.
- Lisätyppilannoituksella ennen kukinnan päättymistä voidaan parantaa satotasoja edellä kuvatuissa tilanteissa.
- Lisätyppilannoitus kannattaa suorittaa ennen kukinnan alkua.
- Liian myöhäinen lisätyppilannoitus heikentää sadon laatua



## Sopivat tuotteet:

- **YaraLiva Calsinit**, Kastelukalkkisalpietari (N15,5 Ca19)
- **Krista-K**, Kaliumnitraatti (N14 K38)
- **Krista-Mag**, Magnesiumnitraatti (N11 Mg 9,5)
- **Krista-U**, Kastelu-urea (N46)
- **Typpiliuos** (N 30)

Tuote	Lannoitemäärä kg/ha	Vesimäärä l/ha	Lannoituskertoja	Käsittelyaika
YaraLiva Calsinit	4-15	400	1-3	mukulanmuodostuksen alusta
Krista-K	5-20	400	1-3	mukulanmuodostuksen alusta
Krista-Mag	6-10	400	1-2	mukulanmuodostuksen alusta
Krista-U	10-20	400	1-2	mukulanmuodostuksen alusta
Typpiliuos	5-20	400	1-2	mukulanmuodostuksen alusta



## Tankkiseoksen valmistaminen ja käyttö

1. Täytä ruiskun säiliö puolilleen
  2. Lisää lannoite samalla sekoittaen
  3. Täytä säiliö tarkista lannoitteen liukeneminen
- Älä ruiskuta lehtilannoitteita helteellä.
  - Sekoitettaessa rutontorjunta-aineiden kanssa, on sekoitettavuus kokeiltava erillisessä astiassa.

